



Cordless Hedge Trimmer

Pemangkas Tanaman Pagar Tanpa Kord 充电式树篱剪

DUH601

Trim hedges effortlessly

Potong tanaman pagar dengan mudah 毫不费力地修剪树篱



18V Lithium-ion
18V锂离子



Teknologi Ekstrim Lithium-ion
锂离子技术



PRODUCT
DETAILS
Models and specs
may vary by country

DUH601



Motor tanpa berus
无碳刷马达



Teknologi Perlindungan Ekstrim
防尘防水滴技术

High efficiency as 22cc class petrol hedge trimmer

Secepat Pemangkas Tanaman Pagar petrol
kelas 22cc 高效率似 22cc 级发动汽油篱笆修剪机



Delivers the power and performance demanded for engine hedge trimmers

Berkuasa seperti model pemangkas pagar berenjin 相当于引擎式树篱剪

*Masa Penggunaan Berterusan
连续使用时间

**Continuous
Usage Time**
with BL1850B x1
(Low Mode)

165min
(approx.)

* Continuous Usage Time/Work Amount:
Actual performance may vary based on application.
Masa Penggunaan Berterusan/Jumlah Kerja: Prestasi sebenar
mungkin berbeza mengikut aplikasi.
连续使用时间/工作总量: 实际性能可能根据应用情况而异。



High Power and High Speed

kuasa tinggi dan kelajuan tinggi 高功率和高速



**BL
MOTOR**

Motor tanpa berus
无碳刷马达

High speed

Kelajuan tinggi 高速

strokes per minute

Kelajuan Strok 冲程速度

4,400min⁻¹


High speed mode
(No load speed)

**18V
LITHIUM-ION**

18V Litium-ion
18V锂离子

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Teknologi Perlindungan Ekstrim
防尘防水滴技术



Optimum blade shape for smooth cutting

Bentuk bilah yang optimum untuk pemotongan lancar 最佳刀片形状，实现平滑切割



Sharp edge blades:

Bilah tajam 锋利的刀刃

Upper blade...curving downward

Lower blade...curving upward



Contact point is only both tips
接触点只是两个提示

Twigs are caught easily
and held firmly

Ranting ditangkap dengan mudah dan
dipegang dengan kuat 细枝很容易被抓住
并坚定地坚持



Light weight
Ringan 轻量

3.8kg

with BL1815N
1.5Ah Battery




Anti-vibration structure

Consisting of Motor-crank section and handle section linked by 5 cushions to absorb vibration from blade and motor-crank section

Struktur anti-getaran yang terdiri daripada seksyen engkol-motor dan bahagian pemegang yang dihubungkan dengan 5 kusyen untuk menyerap getaran dari seksyen pisau dan engkol-motor


防振结构，电动机曲柄部分和手柄组成由5个垫子连接的部分吸收的振动从叶片和电动机曲柄部分



Reverse rotation system

for freeing the blade when it is jammed by thick branches

Sistem putaran terbalik untuk membebaskan bilah apabila ia tersekat oleh dahan tebal
反转系统当，刀片被粗大的树枝堵塞时释放刀片



Variable 3-speed

Pilihan 3 kelajuan 3速选择



- High: 0-4,400 SPM
- Medium: 0-3,600 SPM
- Low: 0-2,000 SPM

Blade tip guard protects

blade from unnecessary wear

Pengawal tip bilah melindungi bilah dari haus
刀尖保护装置可防止刀片磨损



5 position rotating rear handle

- Locks at 45° and 90° left and right and 0°
- Makes vertical and angled trimming easier and faster

Pemegang boleh berpusing 5 posisi, kunci pada 45° dan 90° ke kiri dan kanan dan 0°, menjadikan pemangkasan menegak dan bersudut lebih mudah dan lebih cepat
5位置旋转后手柄
锁定在45°和90°左右和0°
使垂直和成角度的修剪更容易




Sharp edge Blade

bilah tajam 锋利的刀刃



BL MOTOR
Motor tanpa berus
无碳刷马达

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
Teknologi Perlindungan Ekstrem
极端防夹击技术



18V + 18V → 36V



Blower
DUB361 /
DUB362



Pruning Shear
DUP361 /
DUP362



Grass Trimmer
DUR364L / DUR365U
DUR366L



Hedge Trimmer
DUH551 / DUH651



Multi Function
Power Head
DUX60



Chain Saw
DUC252 / DUC252C / DUC302 /
DUC303 / DUC353 / DUC400 /
DUC305 / DUC355 / DUC405



Lawn Mower
DLM380 / DLM431 /
DLM460



Hedge Trimmer
DUH483 / DUH523 /
DUH501 / DUH601 /
DUH751 / DUH502 /
DUH602 / DU752



Blower
DUB183




Grass Shear
DUM604



Chain Saw
DUC122 / DUC204 /
DUC254 / DUC254C



Recipro Saw
DJR183 /
DJR185



Grass Trimmer
DUR184L / DUR187L /
DUR187U / DUR188L /
DUR188U / DUR189



String
Trimmer
DUR181



Wheelbarrow
DCU180



18V
LITHIUM-ION



Accessories Aksesori 配件

Shear blade & Blade cover for Hedge Trimmer

Shear blade Part No.: 199099-1

Bilah pericih



Blade cover Part No.: 458414-1

Penutup bilah



Chip receiver assembly set

Prevents branch or leaf debris from scattering around.

• Attachable to either side of the blade

Set pengumpulan daun dan dahan boleh dipasang pada kedua-dua belah bilah, menghalang dahan atau daun dari berseparah

收集容器组将树枝或树叶碎片留在容器中

One-touch installation/ removal

Part No.: 199151-5

Pemasangan/ penanggalan satu-sentuhan



DUH601Z

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Blade Length Panjang bilah 刀片长度	600mm (23-5/8")
Tooth Spacing Jarak Gigi Bilah 刀齿间隔距	35mm (1-3/8")
Max Cutting Capacity Kapasiti Pemotongan Maksimum 最大切割能力	23.5mm (15/16")
Strokes Per Minute (SPM) Kelajuan Strok 冲程速度	High: 0 - 4,400 Med: 0 - 3,600 Low: 0 - 2,000
Dimensions (L x W x H) Dimensi 体积	1,121x192x225mm (44-1/8"x7-1/2"x8-7/8")
Net Weight Berat Bersih 净重	4.0 - 4.3kg (8.8 - 9.4lbs.)
Continuous Usage Time (approx.) Masa Penggunaan Berterusan 连续使用时间	High - 45 min Low - 165 min with BL1850B



Standard Equipment Aksesori standard 标准附件
Blade Cover, Safety Goggles

Available options Pilihan 选项
Z: Without Charger & Battery

Like us on Facebook
MAKITA MALAYSIA

* Continuous Usage Time/ Work Amount: Actual performance may vary based on application. Items of standard equipment and specifications may vary by country or area. The weight and dimensions may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge. All pictures shown are for illustration purposes only. In the event of differences arising between the English, Bahasa Malaysia and Chinese versions, the English version shall prevail. Masa Penggunaan Berterusan/ Jumlah Kerja: Prestasi sebenar mungkin berbeza mengikut aplikasi. Spesifikasi standard mungkin berbeza mengikut negara. Berat bersih dan dimensi berbeza bergantung pada jenis bateri yang digunakan. Imej yang ditunjukkan hanya untuk tujuan ilustrasi sahaja. Jika terdapat perbezaan antara bahasa, maka maklumat versi Bahasa Inggeris harus digunakan. 连续使用时间/ 工作量: 实际表现可能因应用情况而异。注: 规格可能因销往国家之不同而异。重量与尺寸因附件(包括电池组)而异。图片仅供参考。如果内容有任何差异或不一致, 概以英文版本为准。

Makita Power Tools (Malaysia) Sdn. Bhd. Co. Registration No.: 201301001778 (1031615-M)

HQ & Service Centre
总部和服务展示中心

Lot 824, Jalan Subang 5, Subang Industrial Area,
47500 Subang Jaya, Selangor.
Tel: 03-8023 0824 (General) | Fax: 03-8022 1448
03-8022 1443 (Service)

Johor (Johor Bahru) Service Centre
柔佛 (新山) 服务与展示中心

No.12 & 14, Jalan Rosmerah 2/9,
Taman Johor Jaya,
81100 Johor Bahru, Johor.
Tel: 07-364 9406 | Fax: 07-364 9407

Sarawak (Kuching) Service Centre
砂拉越 (古晋) 服务与展示中心

Lot 1227, Lorong Demak Indah 2A,
Demak Laut Industrial Area, Phase 2A,
93050 Kuching, Sarawak.
Tel: 082-496 800 | Fax: 082-496 900

Sabah (Kota Kinabalu) Service Centre
沙巴 (亚庇) 服务与展示中心

Lot 19, Jalan Buah Duku,
Kolombong Light Industrial Estate, Off Kolombong,
Kolombong Zone 1, 88450 Inanam, Kota Kinabalu, Sabah.
Tel: 088-388 278 | Fax: 088-388 279

12 MONTHS WARRANTY
Waranti 12 bulan • 12 个月保修期



www.makita.my
✉ makita@makita.my