



THE CORDLESS TOOLS COMPANY

EXTREME CORDLESS POWER

# Cordless Chain Saw

Gergaji Rantai Tanpa Kord 充电式链锯

## DUC254

# Lightweight & High Speed

Ringan dan Berkelajuan Tinggi 轻量高速

18V LITHIUM-ION

18V Lithium-ion  
18V 锂离子

LXT

Teknologi Ekstrem Litium-ion  
锂离子技术

BL MOTOR

Motor tanpa berus  
无碳刷马达

XPT

Teknologi Perlindungan Ekstrem  
防尘防水滴技术



PRODUCT DETAILS  
Models and specs may vary by country



**Guide Bar Length**  
Panjang Batang Gergaji  
切割长度  
**250mm**  
(10")

**Net weight**  
Berat Bersih 净重  
**3.1 kg**  
with BL1850B  
5.0Ah Battery

\*Jumlah Kerja 工作量  
**Work Amount**  
with BL1850B  
(50mm Timber)  
**160 cuts**  
(approx.)



\* Continuous Usage Time/ Work Amount:  
Actual performance may vary based on application.  
Masa Penggunaan Berterusan/ Jumlah Kerja: Prestasi sebenar  
mungkin berbeza mengikut aplikasi.  
连续使用时间/ 工作量: 实际表现可能因应用而异。

# Efficiency equivalent to 23cc class engine chain saw

Kecekapan setara dengan gergaji rantai enjin kelas 23cc 效率相当于23cc级引擎式链锯机

**BL  
MOTOR**

Motor tanpa berus  
无碳刷马达

## High operating efficiency

Outer Rotor Brushless Motor direct-drive system provides high operating efficiency

Pemusing rantai motor tanpa berus beroperasi dengan lebih cekap dengan system pemacu terus 高效能直流无刷马达

## High operability

Chain brake and variable speed trigger switch provide high operability equivalent to engine chain saw

Brek rantai dan suis pencetus pelbagai kelajuan untuk pengoperasian tinggi bersamaan dengan gergaji rantai enjin

链锯条煞车和变速触发开关提供相当于引擎式链锯的高可操作性

**18V  
LITHIUM-ION**

18V Litium-ion  
18V锂离子



**Net weight**  
Berat Bersih 净重

**3.1 kg**

with BL1850B  
5.0Ah Battery



### Highly efficient cutting

Direct drive of High output BL motor provides high saw chain speed; enabling to cut a workpiece without pushing hard

- 15% faster than current 22.2cc engine model in cutting a 50mm x 50mm square wood

system pemacu terus dengan motor BL untuk kelajuan gergaji rantai yang tinggi, memotong benda kerja tanpa daya menolak. 15% lebih cepat daripada model enjin 22.2cc apabila memotong kayu 50 x 50mm

在50mm x 50mm正方形木板上的切割速度比22.2cc引擎式机型快15%

### Torque boost mode

Torque boost mode provides more power for cutting thick branches or hard branches.

- 50% faster than current 22.2cc engine model in cutting a 100mm x 100mm square wood
- It cannot be used when BL1815N or BL1820B is installed

Mod torsion yang dipertingkatkan lebih berkuasa untuk memotong kayu yang tebal dan keras. 50% lebih cepat daripada model enjin 22.2cc semasa memotong kayu 100mm x 100mm. Ia tidak boleh digunakan dengan BL1815N dan BL1820B

在100mm x 100mm正方形木板上的切割速度比22.2cc引擎式机型快50%。当安装BL 1815N或BL 1820B时，它不能使用



\*Push main power switch for a few seconds until the main power lamp lights up in yellow



**Main power switch**  
with auto power-off function  
Suis kuasa utama dengan fungsi tutup automatik  
主电源开关具有自动关机功能



**Metal chain catcher**  
Penangkap besi rantai 金属链条保护器



**Excellent tool balance**  
Keseimbangan alat yang sangat baik 极佳的工具平衡



**Adjustable automatic chain lubrication**  
Automatik penyesuaian rantai pelincir  
可调整的自动链条润滑



**Variable speed trigger switch**  
Suis pencetus untuk menukar kelajuan  
变速扳机开关



**Chain oil level window**  
Penunjuk tahap paras minyak 链条油位视窗



Blower  
DUB361 /  
DUB362

Pruning Shear  
DUP361 /  
DUP362

Grass Trimmer  
DUR364L / DUR365U  
DUR366L

Hedge Trimmer  
DUH483 / DUH523 /  
DUH501 / DUH601 /  
DUH751 / DUH502 /  
DUH602 / DU752

Recipro Saw  
DJR183 /  
DJR185

Chain Saw  
DUC252 / DUC252C / DUC302 /  
DUC303 / DUC353 / DUC400 /  
DUC305 / DUC355 / DUC405

Hedge Trimmer  
DUH551 / DUH651

Multi Function  
Power Head  
DUX60

Blower  
DUB183

Grass Shear  
DUM604

Grass Trimmer  
DUR184L / DUR187L /  
DUR187U / DUR188L /  
DUR188U / DUR189

String  
Trimmer  
DUR181

Lawn Mower  
DLM380 / DLM431 /  
DLM460

Chain Saw  
DUC122 / DUC204 /  
DUC254 / DUC254C

Wheelbarrow  
DCU180



1.5Ah 2.0Ah  
3.0Ah 4.0Ah  
5.0Ah 6.0Ah

## Accessories 配件

Guide Bar / Saw Chain / Guide Bar Cover Cutter type: MC : Micro chisel, CC: Chamfer chisel

Guide Bar				Saw Chain						Bar Cover	Drive sprocket	
Bar length	Motor Mount	Type	Part No.	No.of drive links	gauge	pitch	Type OREGON / DOLMAR	Cutter type	Part No.	Part No.	Type	Part No.
25cm/10"	----	Solid carving bar	168407-7	60	1.3mm/ .050"	1/4"	25AP / 466	MC	194098-8	452093-7	Sprocket	198259-2
20cm/8"	A041	Sprocket nose bar	161848-6	33	1.1mm/ .043"	3/8"LP	90PX / 291	CC	199076-3	458503-2	Sprocket	199063-2
25cm/10"	A041	Sprocket nose bar	161846-0	40					199075-5	452093-7		
25cm/10"	A041	Sprocket nose bar	168408-5	40	1.3mm/ .050"	3/8"LP	91PX / 492	CC	196205-9	452093-7		

### File and File holder

For Model : Chain saw \*with gurip

Saw chain type	Size	File and File holder	
		File Part No.	File and File holder Part No.
25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	4mm	*744003-1	----
		D953003090	195089-2 D953030010
90PX, 33SL, 34SL, 291	4.5mm	D953003100	195923-6 D953030020

### File handle, Flat file & Depth gauge jointer

For all saw chain

File handle	Flat file	Depth gauge jointer
Part No.	Part No.	Part No.
D953004010	D953003060	D953100090

### Chain oil

Size	Part No.
100mL	182229-1
1L	195093-1 D988002656
5L	D988002658

### BIOTOP Chain oil

Size	Part No.
1L	D980008610
5L	D980008611

### Spike bumper

Part No.
199067-4



**DUC254Z** Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

<b>Guide Bar Length</b> Panjang Batang Gergaji 切割长度	250mm (10")
<b>Chain Pitch</b> Kerapatan Rantai 链条齿距	3/8"
<b>Chain Gauge</b> Ketebalan Rantai 链条厚度	1.1mm (0.043")
<b>Chain Speed</b> Kelajuan Rantai 链条速度	0 - 24m/s (0 - 1,440m/min) (0 - 4,720FPM)
<b>Dimensions (L x W x H)</b> Dimensi 体积	256x185x190mm (10-1/8"x7-1/2"x7-1/4")
<b>Net Weight</b> Berat Bersih 净重	2.8 - 3.3kg (6.3 - 7.3lbs)
<b>Work Amount</b> (approx.) Jumlah Kerja 工作量	160 cuts with BL1850B (50mm timber)

**Standard equipment** Aksesori standard 标准附件  
Saw Chain, Guide Bar, Guide Bar Cover

**Available options** Pilihan 选项  
Z: Without Charger & Battery

Like us on Facebook  
**MAKITA MALAYSIA**

\* Continuous Usage Time/ Work Amount: Actual performance may vary based on application. Items of standard equipment and specifications may vary by country or area. The weight and dimensions may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge. All pictures shown are for illustration purposes only. In the event of differences arising between the English, Bahasa Malaysia and Chinese versions, the English version shall prevail. Masa Penggunaan Beterusan/ Jumlah Kerja: Prestasi sebenar mungkin berbeza mengikut aplikasi. Spesifikasi standard mungkin berbeza mengikut negara. Berat bersih dan dimensi berbeza bergantung pada jenis bateri yang digunakan. Imej yang ditunjukkan hanya untuk tujuan ilustrasi sahaja. Jika terdapat perbezaan antara bahasa, maka maklumat versi Bahasa Inggeris harus digunakan. 连续使用时间/ 工作量: 实际表现可能因应用情况而异。注: 规格可能因销往国家之不同而异。重量及尺寸因附件(包括电池组)而异。图片仅供参考, 如果内容有任何差异或不一致, 概以英文版本为准。

**Makita Power Tools (Malaysia) Sdn. Bhd.** Co. Registration No.: 201301001778 (1031615-M)

**HQ & Service Centre**  
总部和服务展示中心  
Lot 824, Jalan Subang 5, Subang Industrial Area,  
47500 Subang Jaya, Selangor.  
Tel: 03-8023 0824 (General) | Fax: 03-8022 1448  
03-8022 1443 (Service)

**Johor (Johor Bahru) Service Centre**  
柔佛 (新山) 服务与展示中心  
No. 12 & 14, Jalan Rosmerah 2/9,  
Taman Johor Jaya,  
81100 Johor Bahru, Johor.  
Tel: 07-364 9406 | Fax: 07-364 9407

**Sarawak (Kuching) Service Centre**  
砂拉越 (古晋) 服务与展示中心  
Lot 1227, Lorong Demak Indah 2A,  
Demak Laut Industrial Area, Phase 2A,  
93050 Kuching, Sarawak.  
Tel: 082-496 800 | Fax: 082-496 900

**Sabah (Kota Kinabalu) Service Centre**  
沙巴 (亚庇) 服务与展示中心  
Lot 19, Jalan Buah Duku,  
Kolombong Light Industrial Estate, Off Kolombong,  
Kolombong Zone 1, 88450 Inanam, Kota Kinabalu, Sabah.  
Tel: 088-388 278 | Fax: 088-388 279

**12 MONTHS WARRANTY**  
Warranty 12 bulan - 12 个月保修期



[www.makita.my](http://www.makita.my)  
makita@makita.my